

**Prelievo del 26 agosto 2019**

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Varietà Merlot</b>								
<b>Bellinzona</b>	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	74.6	18.1	9.1	3.11	1.55
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	71.1	17.3	9.6	3.07	1.62
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330			np		
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	71.5	17.4	9.1	3.15	1.52
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	69.8	17.0	9.2	3.15	1.62
	Lumino	Ronco	299	63.7	15.6	11.3	2.98	1.48
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	81.2	19.6	8.2	3.28	1.75
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	72.4	17.3	8.6	3.11	1.58
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	75.5	18.3	8.8	3.19	1.67
<b>Blenio</b>	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	55.1	13.6	15.7	2.82	1.85
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	56.8	14.0	14.7	2.91	1.68
<b>Leventina</b>	Giornico	Lorett	404	57.7	14.2	14.0	2.91	1.49
<b>Locarno</b>	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	69.3	16.9	10.4	3.12	1.57
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			np		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	71.5	17.4	10.6	3.09	1.80
	Gordola	Sant'Antonio	271	79.0	19.2	7.6	3.26	1.56
	Lavertezzo	Montedato	310	72.8	17.7	8.5	3.25	1.74
	Minusio	Noledo	368	74.1	18.0	9.7	3.02	1.62
	Tenero-Contra	Moresio	329	73.3	17.8	10.6	3.02	1.61
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	78.5	19.0	8.5	3.18	1.42
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	77.7	18.8	8.3	3.19	1.68

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
<b>Lugano</b>	Arogno	Devoggio	510	66.3	16.2	14.9	2.86	1.50
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	62.8	15.4	12.1	3.01	1.36
	Croglio	Valleggiolo	444	59.4	14.6	13.3	2.95	1.52
	Lamone	Carnago	364	64.1	15.7	10.1	3.21	1.38
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			np		
	Porza	San Rocco	531	66.7	16.3	11.3	2.97	1.58
	Sessa	Lanera	411	65.0	15.9	12.2	2.98	1.53
	Vezia	Ronco	336	65.4	16.0	11.9	3.08	1.48
<b>Mendrisio</b>	Balerna	Mezzana	306	81.2	19.6	7.3	3.34	1.30
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	82.1	19.8	9.3	3.11	1.67
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	70.2	17.1	9.9	3.03	1.59
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	76.8	18.6	9.8	3.09	1.51
	Coldrerio	Campagnola	341	71.9	17.5	11.0	3.05	1.70
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	66.3	16.2	12.3	2.94	1.33
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	73.7	17.9	10.5	2.99	1.41
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	70.6	17.2	12.5	2.99	1.62
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	74.1	18.0	10.2	3.12	1.57
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	77.2	18.7	9.0	3.13	1.75
	Mendrisio-Meride	Griago	563	66.3	16.2	9.2	3.10	1.04
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	69.3	16.9	11.2	3.05	1.49
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	71.1	17.3	11.1	3.05	1.51
	Morbio Inferiore	Paese	355	84.3	20.3	9.1	3.15	1.58
	Novazzano	Brusata	396	68.0	16.6	12.5	3.02	1.65
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	80.8	19.5	6.8	3.28	1.60
	Stabio	Monticello	427	69.3	16.9	12.0	3.06	1.41
Vacallo	Ronco	393	74.1	18.0	10.1	3.06	1.60	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	56.4	13.9	13.9	2.90	1.54
<b>Varietà Chardonnay</b>								
Lugano	Vezia	Piana	329	70.6	17.2	9.2	3.09	1.61
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		


#### Legenda

na: non analizzato  
 np: non pervenuto  
 gr: forti danni da grandine  
 per: forti danni da peronospora  
 oid: forti danni da oidio


#### Risultati medi per distretto: varietà Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	72.5	9.2
Blenio	n= 2/2	56.0	15.2
Leventina	n= 1/1	57.7	14.0
Locarno	n= 8/9	74.5	9.3
Lugano	n= 7/8	64.2	12.3
Mendrisio	n= 18/18	73.7	10.2
Riviera	n= 1/1	56.4	13.9

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale (°Oe): varietà Merlot



**Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale (g/L): varietà Merlot**



**Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino (g): varietà Merlot**

