

Prelievo del 13 agosto 2018

| Distretto | Comune | Denominazione locale | Altitudine (m) | Tenore in zucchero naturale | | Acidità totale (g/L) | pH | Peso medio dell'acino (g) |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------|------------------------------|
| | | | | °Oechsle | % Brix | | | |
| Varietà Merlot | | | | | | | | |
| Bellinzona | Bellinzona-Bellinzona | Galbisio | 246 | 70.2 | 17.1 | 9.4 | 3.06 | 1.57 |
| | Bellinzona-Cadenazzo | al Grotto | 264 | 69.3 | 16.9 | 8.6 | 3.04 | 1.62 |
| | Bellinzona-Camorino | Montagna | 330 | 65.9 | 16.1 | 9.9 | 2.95 | 1.54 |
| | Bellinzona-Giubiasco | Ferradina | 239 | 78.5 | 19.0 | 8.5 | 3.15 | 1.58 |
| | Bellinzona-Gudo | Caneggio | 281 | 69.8 | 17.0 | 8.2 | 3.17 | 1.75 |
| | Lumino | Ronco | 299 | 62.8 | 15.4 | 9.1 | 2.98 | 1.29 |
| | Bellinzona-Monte Carasso | Pedemonte | 275 | | | np | | |
| | Bellinzona-Sant'Antonino | Campoglia | 263 | 66.3 | 16.2 | 9.8 | 3.03 | 1.51 |
| | Bellinzona-Sementina | Mondò | 372 | | | np | | |
| Blenio | Serravalle-Ludiano | Vigna Smarza | 481 | | | <i>non inviato</i> | | |
| | Serravalle-Malvaglia | Campagna | 378 | 61.1 | 15.0 | 12.1 | 2.97 | 1.45 |
| Leventina | Giornico | Lorett | 404 | 60.3 | 14.8 | 11.1 | 2.92 | 1.44 |
| Locarno | Cugnasco e Gerra-Cugnasco | Bosciorredo | 212 | 68.9 | 16.8 | 8.8 | 3.06 | 1.45 |
| | Cugnasco e Gerra-Gerra | Ca' di sopra | 248 | | | per | | |
| | Gambarogno-Contone | Sparavera | 254 | 70.2 | 17.1 | 9.4 | 3.08 | 1.73 |
| | Gordola | Sant'Antonio | 271 | 78.5 | 19.0 | 8.8 | 3.18 | 1.71 |
| | Lavertezzo | Montedato | 310 | 65.0 | 15.9 | 9.3 | 3.12 | 1.50 |
| | Minusio | Noledo | 368 | 73.3 | 17.8 | 9.6 | 3.04 | 1.57 |
| | Tenero-Contra | Moresio | 329 | 68.5 | 16.7 | 9.8 | 2.97 | 1.61 |
| | Terre di Pedemonte-Cavigliano | Pezze delle Gerre | 249 | | | | | |
| | Terre di Pedemonte-Verscio | Calzaniga | 249 | 75.9 | 18.4 | 7.7 | 3.13 | 1.68 |

| Distretto | Comune | Denominazione locale | Altitudine (m) | Tenore in zucchero naturale | | Acidità totale (g/L) | pH | Peso medio dell'acino (g) |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------|------------------------------|
| | | | | °Oechsle | % Brix | | | |
| Lugano | Arogno | Devoggio | 510 | | | <i>non inviato</i> | | |
| | Bioggio-Bioggio | Zotta | 404 | | | np | | |
| | Croglio | Valleggiolo | 444 | 59.0 | 14.5 | 13.9 | 2.87 | 1.61 |
| | Lamone | Carnago | 364 | 62.0 | 15.2 | 9.3 | 3.06 | 1.31 |
| | Monteceneri-Bironico | Ul Capon | 529 | | | <i>non inviato</i> | | |
| | Porza | San Rocco | 531 | 62.4 | 15.3 | 11.4 | 2.91 | 1.62 |
| | Sessa | Lanera | 411 | | | np | | |
| | Vezia | Ronco | 336 | 67.2 | 16.4 | 10.6 | 3.00 | 1.47 |
| | | | | | | | | |
| Mendrisio | Balerna | Mezzana | 306 | 73.0 | 17.7 | 9.7 | 3.18 | 1.40 |
| | Breggia-Morbio Superiore | Ronchi | 418 | | | np | | |
| | Castel San Pietro-Castel San Pietro | Vigino | 403 | 63.7 | 15.6 | 11.3 | 3.01 | 1.45 |
| | Chiasso-Pedrinata | Roncaccio | 427 | | | np | | |
| | Coldrerio | Campagnola | 341 | 66.7 | 16.3 | 9.7 | 3.07 | 1.57 |
| | Mendrisio-Arzo | Minas | 506 | | | np | | |
| | Mendrisio-Besazio | Civasca | 456 | | | np | | |
| | Mendrisio-Generstrerio | Prella | 380 | 66.3 | 16.2 | 11.0 | 2.97 | 1.72 |
| | Mendrisio-Ligornetto | Museo | 374 | 62.8 | 15.4 | 10.5 | 3.09 | 1.72 |
| | Mendrisio-Mendrisio | Torre | 391 | 64.1 | 15.7 | 9.7 | 3.07 | 1.95 |
| | Mendrisio-Meride | Griago | 563 | | | np | | |
| | Mendrisio-Rancate | Segorida | 360 | | | np | | |
| | Mendrisio-Salorino | Campagna | 462 | 55.6 | 13.7 | 13.4 | 2.92 | 1.43 |
| | Morbio Inferiore | Paese | 355 | 72.4 | 17.6 | 10.2 | 3.07 | 1.66 |
| | Novazzano | Brusata | 396 | 57.7 | 14.2 | 13.9 | 2.96 | 1.46 |
| | Riva San Vitale | Pasquadigh | 298 | 71.5 | 17.4 | 8.9 | 3.10 | 1.52 |
| | Stabio | Monticello | 427 | 61.5 | 15.1 | 11.5 | 3.00 | 1.38 |
| Vacallo | Roggiana | 327 | 65.9 | 16.1 | 10.1 | 3.06 | 1.60 | |
| | | | | | | | | |
| Riviera | Biasca | Visnone | 292 | 53.0 | 13.1 | 14.3 | 2.82 | 1.42 |

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

| Distretto | Comune | Denominazione locale | Altitudine (m) | Tenore in zucchero naturale | | Acidità totale (g/L) | pH | Peso medio dell'acino (g) |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------|------------------------------|
| | | | | °Oechsle | % Brix | | | |
| Varietà Chardonnay | | | | | | | | |
| Lugano | Vezia | Piana | 329 | 72.4 | 17.6 | 8.8 | 3.08 | 1.45 |
| Mendrisio | Mendrisio-Besazio | Cesmo | 411 | | | np | | |

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora

Risultati medi per distretto

| | | Zucchero °Oe | Acidità totale g/L |
|------------|---------|-----------------|-----------------------|
| Bellinzona | n=7/9 | 69 | 9.1 |
| Blenio | n=1/2 | 61.1 | 12.1 |
| Leventina | n=1 | 60.3 | 11.1 |
| Locarno | n=7/9 | 71.5 | 9.1 |
| Lugano | n=4/8 | 62.7 | 11.3 |
| Mendrisio | n=12/18 | 65.1 | 10.8 |
| Riviera | n=1 | 53.0 | 14.3 |

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

